

Inconnu Chusclan clone 4 noir



OMTP503



Collection Vassal-Montpellier


OMtp503


Vass2R08s071-075

*MS-MT
Inconnu Chusclan clone 4
15-3-7*









Inconnu Chusclan d 4

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 147

Vigueur : 3 s 1.3

Date de maturité : 27-8-57

Charge :

s. 1 1 +2

2 6

3 1

8 19
9
=

2^e époque

M le 12. 9. 1958 Pr: 0

Inconnu Chusclan +4

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 147

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 2 +4

2 14

3 9

4 faible

montés 21 4
5

Désignation : Inconnu Chusclan d 4

Clos Planche 14 côté S N° 147 s. 1.5

Vigueur : 1

Date de maturité : le 12. 9. 59

P = 1

Charge :

s. 1 13 +5

2 +5

3

13 16

4

22

5. 8

Désignation : Inconnu Chusclan d 4

Clos Planche 14 Rang S Souche 147

Vigueur : 3 V le 9. 8. 52

Date de Maturité : 30. 9. 62 (+7)

Pourriture : C

GRAPPE : 3 - (M) - P - L - M - (C).

DATE : TC - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

CHARGE :

s 1 32 Satureur (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 13 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 22

s 4 21 avec pépins - apyrène

s 5 9 jus : inc. - coloré

V Planche 15 S 7

Désignation : Inconnu Musclan el 4

Clos Planche 14 Côté S N° 147

Vigueur : 3

Date de maturité : 31. 8. 61

Charge :

S. 1 8

2 6

3 13

4 12

5 8

(+ 4) P. 0
9

47 136
110 13

Année 1957 Inconnu chusclan cl 4 01-3

N° Planche Côté 14 S 147

	Nombre total	8-3	12/3	D A T E S									
1	2	1	2	x
2	4	0	3	x
3	3	0	0
4
5

II^e D 6 12-3-57 + 3

Année 1958 - Inconnu chusclan cl 4 -

N° Planche Côté 14 S 147

	Nombre total	31-3	D A T E S									
1	4	4	x
2
3
4
5

D 6 24-3-58 + 6

II^e

Année 1959

Inconnu Chuselan

N° Planche 145 147 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		21-3	25-3								
1	6	1	2
2	4	2	4
3
4
5

Coulées
3
4
5

N° 25-3-59 + 9

Année : 1960

N° Inconnu Chuselan Planche 145 147 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		8/3									
1	41	0									
2	5	3 x									
3	5	3 x									
4	4	1									
5	4	2 x									

N° 8-3-60 x 2

Année : 1961 Inconnu Chusclan cl. 4
 Emplacement : 14 S 147

D 1587

		Nombre total	D A T E S						
		27.2							
1	9	5.							
2	6	3.							
3	7	4.							
4	7	4.							
5	7	3							
6									
7									
8									
9									
10									

D 27-2-161x
 -7

Année Inconnu chusclan cl4

N Planche 14 S 147 S 1-5... Côté

		Nombre total	D A T E S						
		2/4.							
1	12	10x							
2	9	6x							
3	12	7.							
4	8	6x							
5	9	5.							

D 2.4 62x -1

DESIGNATION : Inconnu chusclan. ni
EMPLACEMENT : V 15 S7.
 Date de la vendange : 26.9.77 + 6
 Poids de la vendange : 5,000 1,665K
 Nombre de souches : 3
 Nombre de grappes : 37 1358
 Pourriture : 0
 Couleur : Noir X0,5 (0203)
 Indice réfract. : 19,6 (P22) 10⁻³
 Acidité du moût : 3,5
 Date : 3.10
Pressurage
 Densité : 1018
 Date : 10.10
Mise en bouteille 2,50
 Densité : 993
 Degré alcoolique : 11^o
 Acidité du vin : 2,7 { 14.12.77)

Date de Dégustation : 3 FEV. 1978
OBSERVATIONS :
 note 1,70
 b clair

Inconnu chusclan n°4

Veraisons à 50%	76	77	78
V 15 S7	12.8 +2	22.8 +3	21.8 +2

Moy + 2,3

NON Income Check done 4 EMBLACEMENT 2 R8 & H. 75

NCM

ouche	Nbre yeux	Débourrèment		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0								
2												
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur : 3

faible

Désignation :

Inconnu Chusclan clone 4 sou 1-3

VASSAL Planche 14 Côté S N° 147 Souche ① 2 3 ~~4~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux
cotonneux

2 feuilles

Toul 9.5.56

N° ordre

Désignation : *Incense chusclan cloné*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *147* souche *1* 2 3 ~~4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *8* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

BKoch

14.6.86

A. 1-3

VASSAL Planche 14 côté S N° 147 souche ① 2 3 4 5.

Colonne

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tinct 14-6-57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 147 souche ① 2 3 4 5.

Medicago chusclan

s. 1-3

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -
partiellement rouge ① - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Piquemad 57

N° d'ordre

Inconnu Chusclan s 1. 3

Désignation

VASSAL

planche 14 côté S N° 147 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

Piquemal 26-8-57

14 S 147

Inconnu chuslan de

Fuille

Dénomination

Planche ~~147~~ côté ~~147~~ Rang ~~153~~ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 6 cm ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Aug 4 1917 63

Dénomination *Inconnu chusclan el.*
Planche *IV. 1557* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre : Désignation : *Inconnu, chrysoclan cl 4*

Origine :

Emplacement : Vas *145 147 113* Vign.

V 1557 = 4425-34

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - (3)
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : Forme (1) - (2) - (3)
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - (3)
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)

Forme (1) - (2) - (3)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Faiguel